

Beleegyző nyilatkozat

alulírott:

anyja neve:

születési hely, idő:

email cím:

telefon:

tetoválásnál használt pigmentek:

dátum:

korrekciónál használt pigmentek:

dátum:

Tetoválást kizáró okok és kontraindikációk

- HÍV fertőzés, kezeletlen magas vérnyomás, cukorbetegség, vese-, máj elégtelenség, fertőző bőrbetegség, láz, terhesség, szoptatás, menstruáció, antibiotikumos kúra, hepatitis A/B/C, bármilyen fertőző betegség, alkoholos állapot, vérhígító szedése pl Aspirin
- Heges bőrfelületet bizonyos esetekben lehet tetoválni, de ennek feltétele bőrgyógyász orvos beleegyző szakvéleménye.
- Pigment rendellenességgel bíró bőrfelület bizonyos esetekben tetoválható, de bizonyos esetekben ragaszkodom bőrgyógyász szakvéleményéhez.
- Pszoriázisos bőrfelület nem tetoválható.
- Ekcémás bőrfelület nyugalmi időszakban tetoválható, de fel kell hívjam a figyelmet, hogy a tetoválás kb. egy év alatt kikopik.
- Leégett, napbarnított bőrt nem lehet tetoválni.
- Bármilyen gyógyszeres kezelés alatt állsz, kérlek tudasd velem.
- Amennyiben a tetoválandó bőrfelületen bármilyen elváltozást, rendellenességet észlelsz, kérlek, tudasd velem.
- Megfázás, bakteriális fertőzés kizáró ok. Gyógyulás után végezhető el a tetoválás.
- Epilepszia, vérzékenység, vérhígító készítmény szedése kizáró ok.
- Amennyiben pacemakerrel rendelkezel nem tudlak kitetoválni.
- Alkohol fogyasztása a kezelés előtt tilos, mert vérhígító hatása van.
- Kemoterápiás kezelés fennállása esetén nem tetoválok.
- Azon kedves vendégeim, akik rákbetegségből gyógyultak, és nyirokcsomóik közül néhányat eltávolítottak, ödémásodás esetén a duzzanat visszahúzódása nagyon elhúzódhat.
- A magas vérnyomásban vagy cukorbetegségben szenvedő vendégeknek tudomásul kell venniük, hogy valószínűleg egynél több korrekcióra lesz szükségük, illetve a sebgyógyulás hosszabb folyamat lehet, és a tetoválás kb 1,5-2 év alatt kikopik a bőrükből.

- Terhesség esetén az első és harmadik trimeszterben nincs mód a tetoválásra, csak a másodikban. Ennek ellenére kismamákat egyáltalán nem vállalok, mert a tetoválások a terhesség alatt nagyon kikopnak, kivörösödnek.
 - Szemhéjtetoválásnál kérek vedd figyelembe, hogy lézeres látáskorrekciós műtét előtt 1 hónappal lehet tetováltatni, utána pedig fél évnek kell eltelnie. Szürke hályognál szintén fél év eltelté szükséges a műtét után. Zöld hályog esetén nem tetoválok. Kötőhártya gyulladás megléte esetén nem tetoválok, csak gyógyulás után.
 - Továbbá szemölcs, anyajegy és gyulladt bőrfelület nem tetoválható. Bármely krónikus betegség esetén csak orvosi írásos engedéllyel végezhető el a folyamat.
 - Felhívom a figyelmedet, hogy a sebgyógyulás elősegítésére polarizált fényt semmiképpen ne használj (pl. Bioptron lámpa).
- Az alábbiak betartásával hozzájárulsz a tetoválásod tartósságához, a folyamattal járó fájdalom enyhítéséhez, a kivitelezés könnyítéséhez.
 - Általánosan érvényes, hogy a tetoválás előtt 2 héttel már ne menj szoláriumba, és ne napoztasd az adott területet, és ne menj kozmetikushoz sem. A barnított bőrben sokkal kedvezőtlenebb a bevitt festék területe, rögzülése. Nem beszélve arról, hogy a szín kiválasztásakor nem mindegy, hogy a bőrdöd tónusa milyen.
 - Szintén általánosan érvényes, hogy minél hidratáltabb a tested, és ezáltal a bőrdöd is, annál kedvezőbben reagál a bőrdöd a bevitt festékre. Igyál sokat már legalább 2-3 héttel az alkalom előtt.
 - Legalább egy héttel a tetoválás előtt kerülni kell a hámlasztó készítmények használatát.
 - Szemhéj tetoválás esetén ne legyen rajtad műszempilla, 3D, 5D, stb. pilla, ne spirálozd ki a szempillád.
 - A szemöldököd ne legyen befestve. Az tetoválás előtt legalább egy héttel már ne peelingeztess.
 - Kérek smink nélkül érkezz!
 - Ha ajaktetoválásra érkezel és herpeszre hajlamos vagy, akkor érdemes egy Telviran 800 mg nevű gyógyszert szedned a háziorvosod utasításai szerint már az alkalom előtt és után is. A frissen tetovált felületen kialakuló herpesz helyén a bevitt pigment egészen máshogy reagál a bőrrel, mint az egészséges részeken. Szájsatír előtt legalább öt napon keresztül kenegesd az ajkaidat naponta többször shea vajjal.
 - Kérek, ne egyél, igyál olyan élénkítőszert tartalmú élelmiszert vagy szert, ami izgatottá tesz és/vagy emeli a vérnyomásod, pulzusod (koffein, amfetamin, stb.).
 - Amennyiben kontaktlencsét viselsz, és szemhéj tetoválásra jössz, hozz magaddal szemüveget is. A kontaktlencsét a tetoválás elkészülte után 24 órával viseld leghamarabb.
 - 18 év alatti személyt csak szülői beleegyezéssel tetoválok.
 - Ha tudomásod van bármilyen allergiádról, kérek, jelezd nekem (lidocain, növény, fém stb.).
 - Kérek, jelezd nekem, ha immunrendszeri problémád van (pl. autoimmun betegség).
 - Ha volt plasztikai sebészeti beavatkozásod vagy esetleg a közeljövőben tervezel ilyet, kérek, jelezd nekem.

- Ha tudomásod van sebgyógyulási rendellenességről (pl. keloidra hajlamos vagy), kérlek, jelezd nekem.
- Szívbetegség vagy szívműtét esetén csak orvosi beleegyezés esetén vállalok tetoválást. (Az érzéstelenítő a vérbe kerülhet, és szívritmust megzavarhatja.)
- Tetoválás után 1 évig tilos vért adni.
- Kérlek, jelezd nekem, ha a tetoválandó területen már volt tetoválásod.

Mint páciens kijelentem, hogy tudatában vagyok annak, hogy garancia a sikerre a legnagyobb gondosság mellett sem adható. Elegendő idő és alkalom állt rendelkezésemre, hogy döntésemet átgondoljam.

Az alábbiakat tudomásul veszem

A sminktetoválás évekig a bőrben marad, és az idő múlásával a szín árnyalata folyamatosan változik. Ha meglévő tetoválásodat szeretnéd frissíteni (színét, formáját), ez esetben tisztában kell lenned azzal, hogy ilyenkor az újonnan bevitt pigment nagy valószínűséggel máshogy fog mutatni az eredetileg tetoválatlan bőrön, mint a tetováltan.

A tetováló pigmentek színe az üvegben, illetve színpróba céljából a bőrfelületre kenve más árnyalatú, mint a bőrbe tetoválvá.

A szárazított technikával készült szemöldök tetoválás végeredménye nagymértékben függ a bőrtől, vagyis az, hogy mennyire marad szálas a gyógyulás után az előre nem garantálható 100% - ban, több -kevesebb szál elmosódottan gyógyulhat

Lézeres tetoválás eltávolítás után a bőr nehezebben fogadja be az új pigmenteket, és esetenként szürkésebb árnyalatúra gyógyul.

Tekintettel arra, hogy az elkészült tetoválás megítélése egyéntől függően a környezet által rendkívül befolyásolt lehet, így reklamáció esetén a sminktetováló anyagi felelősséget nem vállal.

A kozmetikai tetoválás a bőr felső rétegébe történő pigment beültetés, mely a természetes bőrmegújulási folyamat során idővel halványabb lesz (a tetoválás tartósságát befolyásolja a bőr állapota, kora, a bőr anyagcsere gyorsasága és a bőrápolás), vagyis:

- a bőr immunrendszere komoly szerepet játszik a szín, a betetovált pigment halványulásában
- magasabb életkor esetében a színek tartósabbak, míg a fiatalok bőrében a halványulás gyorsabb folyamat
- a nap és a szolárium által okozott gyorsabb színváltozásokért (sötétedés, kivilágosodás) a tetováló felelősséget nem vállal
- az utólagos egyéni színváltozással (pl. szemöldök kivörösödése) kapcsolatban a sminktetováló nem vállal garanciát, de az eltérés, térítés ellenében korrigálható

A tetoválást követő esetlegesen fellépő tünetek és az utókezelés javasolt módjai

Minimum 2 hétig nem mehatsz uszodába, szaunába, gőzbe, szoláriumba, tűző napra, valamint nem végezhetsz izzasztó sport tevékenységet, tilos az arcon kozmetikai kezelést végezni.

- A szemöldök tetoválásnál a legkritább esetben tapasztalható valamilyen elváltozás. Ritkán kismértékben bőrpír, esetleg minimális duzzanat jelentkezik. A tetoválást követő kettő napig napi 4-6 alkalommal a szemöldököt nedves vattakoronggal áttöröljük -mivel az ilyenkor még savót ereszt- és minden alkalommal a kapott utóápolóval bekenjük addig amíg a var magától le nem esik. A var leesése után (ekkor már nem kell kengetni) egy vékony szürke hártya fog képződni, ami 10-12 nap után eltűnik. A szemöldök végleges színét, textúráját a tetoválást követő 4-6 hétben fogja elérni, csak ezután van mód a korrekció elvégzésére, amennyiben ez szükséges.
- A szemhéj tetoválását követően felléphet duzzadás, dagadás, ödéma, véraláfutás, bőrpír, akár lilás színváltozás is. Kivételes esetekben, amennyiben erre nagyfokú érzékenység fennáll, akár apró szaruhártya sérülés is keletkezhet, a tetoválás során esetlegesen szembe kerülő idegen anyagoktól, vagy a tetoválás alatti sűrű törölgetéstől. Ezek a látást nem befolyásolják, és a megfelelő utókezelés mellett rendszerint maradéktalanul meggyógyulnak. Az esetlegesen fellépő bőrelváltozások száma és mértéke a bőr típusától és korától függ. A duzzadt szemhéjat a duzzadás teljes felszívódásáig jegelni kell. A szemhéjat a var leeséséig kell kengetni a kapott utóápolóval napi 4-6 alkalommal. Szemhéjtetoválást követően kerülendő a szemránckrém, szempillaspirál és szemsmink használata.

- Szájtetoválás közben vagy azt követően felléphet erős duzzanat, illetve az ajkak el is színeződhetnek sötét lila színűre, ami a kialakuló mikro véraláfutásoknak tudható be, ugyanis az ajkak hajszálerezettsége rendkívül sűrű. Ekkor is javasolt a jegelés a duzzanat lelohadásáig. A szájat két napig napi 6-8 alkalommal át kell törölni nedves vattakoronggal, majd ezt követően a kapott autóápolóval kell bekenni. A var leesése után már nem kell krémezni a szájat. A var leesése után a szájon egy vékony szürke hártya fog keletkezni, ami 10-12 nap elteltével elmúlik. A satírozott száj ezt követően lehet nagyon foltos, akár váltakozóan sötét és világos területekkel, mivel végleges színét csak a tetoválást követő 5-7 hét elteltével nyeri el.

A fent leírtak alapján tudomásul veszem, hogy a sminktetoválás tartóssága:

- szemhéj esetében akár 5 év is lehet
- ajkak esetében 3-5 év is lehet (világosabb színeknél 1,5-2 év)
- szemöldök esetében maximum 1-1,5 év (világosabb színeknél és zsíros bőr esetén kevesebb, mint 1 év)

A alábbiakról részletes tájékoztatást kaptam:

- Tetoválást kizáró okok.
- A tervezett kezelés előnyei.
- A lehetséges alternatív megoldások.
- A kezelés hatékonyságának valószínűsége.
- Lehetséges komplikációk, kockázatok, a kezeléssel kapcsolatban, valamint a gyógyulási idő.
- Teendők két kezelés között és a kezelést követően.

Miután az általam feltett kérdésekre teljes mértékben kielégítő és érthető válaszokat kaptam, további kérdéseim nincsenek. A tájékoztatóban leírtakat megértettem, a felajánlott kezelésbe beleegyezem, annak elvégzését kérem.

Kötelezem magam, hogy a kezelést végző szakembert haladéktalanul tájékoztatom mindennemű elváltozásról. Tudomásul veszem, hogy a felhasznált eszközök legjobb minősége és a szakember felkészültsége pl. allergiás reakció, vagy egyéb előre nem látható esemény bármikor bekövetkezhet.

Az általam kiválasztott és elfogadott, előrajzolt.....formát(kat) a pigmenttel jóváhagytam. A fenti teljes körű tájékoztatást megértettem, és ezek ismeretében aa saját felelősségemre tetováltattam. Amennyiben szükséges a hét múlva esedékes korrekción megjelenek, a későbbiekben reklamációval nem élek.

Tudomásul veszem, és kifejezetten elfogadom azt, hogy a kezelést elvégző személy az elvégzendő esztétikai célú kezelést megelőzően, a kezelés alatt, illetve azt követően, analóg és/vagy digitális eljárással fénykép felvételt (továbbiakban, mint felvétel) készít a kezeléssel érintett testrészről. Tudomásul veszem, hogy a felvétel az egészségügyi dokumentáció részét képezi, továbbá azt, hogy a felvétel készítése és annak kezelése szakmai vizsgálat, elemzés, a kezelés elősegítése, annak tervezése és szervezése, valamint a szakemberrel történő konzultáció, illetve annak tájékoztatása céljából történik. Jelen nyilatkozat aláírásával kifejezett hozzájárulásomat adom a felvétel fentiekben meghatározott célból történő készítéséhez.

Hozzájárulok/ nem járulok hozzá, ahhoz, hogy a szakember a felvételt – személyem azonosítására nem alkalmas módon – tájékoztatói, valamint referencia célból, idő- és térbeli korlátozás nélkül, díjtalanul felhasználja papíralapú, elektronikus vagy egyéb kiadványaiban, ajánlásaiban hirdeteiseiben, illetve ilyen célból és módon azt nyilvánosságra hozza.

Dátum,

Aláírás